

---

## TAMME SISEUSTE PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

### TOODE

Toodetud ukсед on kõrge kvaliteediga tooted. Korrektne uste kasutamine aitab tagada uste väljanägemise ja kvaliteedi kauaks.

### KASUTAMINE

Tammest uksi tuleb kaitsta mehhaaniliste kahjustuste, temperatuuri kõikumiste, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest. Enne uste paigaldamist, tuleb need hoida originaalpakendis ja eemal soojusallikatest ning hoida originaalpakendis kuni paigalduse hetkeni. Ärge paigaldage uksi avatud hoonetesse ja ruumidesse, kus on lõpemata või teostatakse märgkrohvitoide - niiskus võib kahjustada teie uksi. Ruumid, kuhu sellist tüüpi ukсед paigaldatakse, ei tohi olla avatud temperatuuri kõikumistele. Ruumide temperatuuride erinevus ei tohi ületada 5°C. Tammest uksi tuleb kaitsta niiskuse eest, vastasel juhul võivad ukсед kõverduda või paisuda.

**Suhteline niiskus ruumides peab olema 40-60% ja temperatuur +17°C kuni +24°C.**

### HOOLDUS

Ärge puhastage uksi ärritavate kemikaalidega (nagu atsetool, alkohol jne.). Soovituslik on tammest uksi puhastada vähese niiskusega käsna või lapiga ning seejärel kuivatada kuiva lapiga. Vedelikud, mis võivad jätta pleki (nagu punane vein, kohvi, rasvad jne.) on vaja koheselt puhastada. Tammest uksi ei tohiks puhastada harjastega, abrasiivsete pulbritega. Mustust ja prügi ei tohi ustelt eemaldada teravate ja muu taoliste tugevate esemetega, mis võivad kahjustada uste pinnaviimistlust või tammepuitu.

Kui ukсед on viimistletud õliga, siis on soovituslik uste pinnaviimistlust värskendada aja jooksul selleks sobiliku läbipaistva õliga. See aitab kaitsta uksi keskkonna kahjulike mõjude eest (nagu liiga kuiv või liiga niiske õhk ruumis).

### PUIDU KVALITEET


Tähtis on arvestada, et puit on naturaalne toode. Puidu enda värv muutub aja jooksul. Puit on eriti vastuvõtlik otsesele päikesevalgusele. Puidule on omane tema toon ja tekstuur. Erinevad tammepuidule omased mustrid, medullaarsed jooned teevad tammepuidust ukсед unikaalseks. Iga toodetud tammepuidust uks on unikaalne.

### PRETENSIOONID

Uste tootja ja vahendaja ei vastuta uste defektide eest, mis on tekkinud uste valest hoiustamisest, kasutamisest ja hooldusest.

**USTE PAIGALDUSE KOHTA ON PILDIINFO JÄRGMISTEL LEHTEDEL!**

Pilt 1



Pilt 2




Pilt 3

Pilt 4

**Timbermore OÜ**  
Kontor: Kadaka tee 63-128T  
Tallinn, ESTONIA

[www.timbermore.com](http://www.timbermore.com)

[info@timbermore.com](mailto:info@timbermore.com)  
Mob: +372 5079497



**Timbermore OÜ**  
Kontor: Kadaka tee 63-128T  
Tallinn, ESTONIA

[www.timbermore.com](http://www.timbermore.com)

[info@timbermore.com](mailto:info@timbermore.com)  
Mob: +372 5079497